



FEIN



WPO 10-25 E

Lucidatrici

Potente e maneggevole lucidatrice angolare per il trattamento della vernice.

568,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 221 63 00 23 0

Dettagli

- + Numero di giri ideale con regolazione continua per il trattamento ottimale delle superfici di autoveicoli.
- + Massima stabilità del numero di giri con qualsiasi sollecitazione su tutto il campo di regolazione, grazie alla meccanica della trasmissione e al motore FEIN ad alte prestazioni.
- + Accessori speciali per la preparazione efficiente di vernici per veicoli usati e nuovi e di vernici antigraffio.
- + Comoda regolazione del numero di giri.
- + Nessun surriscaldamento anche in caso di impiego continuo.
- + Impugnatura dall'eccellente ergonomia.
- + Tasto di blocco dell'albero portamandrino.
- + Adatto all'uso sia per destri che per mancini.
- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
- + Avviamento soft.
- + Carboncini ad arresto automatico.

Consegna

- + 1 impugnatura supplementare
- + 1 impugnatura

Attrezzatura

- + Avviamento soft
- + Sicurezza contro gli avviamenti accidentali
- + Motore ad alte prestazioni FEIN
- + Tasto di blocco albero

Applicazioni



FEIN

Lucidare



+ adatto

++ molto adatto

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale
assorbita

800 W

Potenza resa

550 W

Nr. giri a vuoto

900 - 2 500 min⁻¹

Ø utensile di lucidatura

150 mm

Filettatura albero
portautensile

M 14

Cavo con spina

4 m

Peso EPTA

2,20 kg

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione
sonora LpA

Incertezza del valore misurato
KpA

84 dB

3 dB

Livello di potenza sonora
LWA

Incertezza del valore misurato
KWA

95 dB

3 dB

Valore di picco potenza
sonora LpCpeak

Incertezza del valore misurato
KpCpeak

100 dB

3 dB

Valore limite di
esposizione alle
vibrazioni 1 α_{hv} 3 vie

Incertezza del valore misurato
K α

$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s²

1,5 m/s²

Valore limite di
esposizione alle
vibrazioni 2 α_{hv} 3 vie

Incertezza del valore misurato
K α

$\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

1,5 m/s²

Esempi di applicazione



FEIN

