

Levigatrice orbitale DELTA XGT®

BO006CGZ

40Vmax • BL • XPT • 100 x 150 mm

Levigatrice orbitale DELTA XGT® 40Vmax 100x150mm

Questa nuova serie di levigatrici orbitali rappresenta una vera e propria innovazione per questa tipologia di macchine. Lo sviluppo di questo prodotto ha visto mettere al centro dello studio il raggiungimento di un'ergonomia senza precedenti in grado di soddisfare esigenze in diversi settori applicativi.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	40 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Orbite al minuto	6000 - 10000 min ⁻¹
Dimensioni platorello	100 x 150 mm
Diametro orbita levigatura	3 mm
AWS	✓
Livello pressione sonora	76 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello Vibrazione, Levigatura Lamiera	2,6 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura Lamiera	1,5 m/s ²
Peso netto	0,93 kg
Peso con batteria	1,7 - 2,9 kg
Dimensioni prodotto	263 x 100 x 99 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Eccellente manovrabilità: grazie al supporto batteria da cintura la macchina risulta leggera e utilizzabile con una mano sola
- Il controllo della velocità costante garantisce una levigatura precisa
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata

Codice EAN 0197050005618

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

122G32-0

Set per raccolta polveri



154553-2

Fascia supporto cavo per braccio



413Y47-9

Giunto per aspirazione



D-78900

Abrasivo con supporto a rete delta



D-78944

Protezione per platorello delta



DOTAZIONE UTENSILE

1914H3-6

Adattatore per batteria XGT per



ACCESSORI OPTIONAL

1914H5-2

Adattatore per batteria XGT per



1914H7-8

Contenitore/protezione per utilizzo



1914H8-6

Zainetto per batterie con imbracatura,



1914H9-4

Platorello velcro 80x130mm



D-78891

Abrasivo con supporto a rete delta



D-78900

Abrasivo con supporto a rete delta



D-78916

Abrasivo con supporto a rete delta



D-78922

Abrasivo con supporto a rete delta



D-78938

Abrasivo con supporto a rete delta



D-78944

Protezione per platorello delta



E-23416

Carta abrasiva certificata FSC attacco



E-23422

Carta abrasiva certificata FSC attacco



E-23438

Carta abrasiva certificata FSC attacco



E-23444

Carta abrasiva certificata FSC attacco



E-23450

Carta abrasiva certificata FSC attacco



E-23466

Carta abrasiva certificata FSC attacco



E-23472

Carta abrasiva certificata FSC attacco



E-23488

Carta abrasiva certificata FSC attacco



E-23494

Carta abrasiva certificata FSC attacco



E-23503

Carta abrasiva certificata FSC attacco



E-23519

Carta abrasiva certificata FSC attacco



E-23525

Carta abrasiva certificata FSC attacco



ACCESSORI OPTIONAL

E-23531

Carta abrasiva certificata FSC attacco



E-23547

Carta abrasiva certificata FSC attacco



E-23553

Carta abrasiva certificata FSC attacco



E-23569

Carta abrasiva certificata FSC attacco

